


PROCEDURA

Selezione polizze in scadenza opzione 2.7


© El.Com.It. Srl
Corso Meridionale n. 39 - 80143 Napoli
Tel.081202958 – fax 0810061163
elcomit@elcomit.it - www.elcomit.it

Per poter ricercare in archivio le polizze di una compagnia in scadenza per il mese successivo procedere come segue:

Dal menu generale scegliere l'opzione : **2 – GESTIONE ARCHIVIO POLIZZE**



Scegliere **7 – Selezione polizze/sinistri in archivio**



Nella schermata di selezione spostarsi con la freccia fino a **Compagnia:** e digitare la sigla corrispondente (nel nostro esempio **GENERA**), scegliere **Storno: N** in questo modo verranno selezionate solo le polizze attive.

E' importante sottolineare che in polizza è sempre scritta la data della rata in scadenza che risulta da pagare dopo l'ultimo pagamento effettuato dal cliente, quindi in archivio potrebbero essere presenti delle polizze con delle rate in arretrato (ad esempio polizze semestrali che hanno la rata del semestre precedente in arretrato) occorre allora digitare **S a future**; in questo modo verranno selezionate tutte le polizze che hanno una scadenza nel periodo indicato anche se hanno un arretrato, in questo caso sono messe in evidenza con un **+** accanto al premio.

Indicare poi il periodo (nel nostro esempio **01.01.2006 –31.12.2006**)

```


-- Selezione polizze/sinistri in archivio ----- Arch.n.: 1 Term.n.: 80 --
-- Ultimo uso dal term.n: 80 in data 23- 1-2006 , lo richiamo?: $ -----
-----
Protocollo?: ?      Compagnia*: GENERA  Gruppo razi*:  Rano*:
Num.polizza*: ?    pol sost:          provv:
Agenzia*: ?        Produttore*:        Capofila*:  Ratea:
Gruppo*: ?         Tpo risch:          Vincolo:    Account:
Coassicuraz*: ?   compagnia:          agenzia:    della delegataria
Cod.cliente*: ?   (nome:              )  Commen:
Storno*: N Non rappresent:  Premio pagato:  A reg.prenio:  Indicizat:
Scadenze,alla firma: ? annuali:  (gia'pagate: N  Ia scad: $  +future: $ in OR)
Sinistri: ? lista sinistri: N  nun,sinistro:  anno captz:
Date:
decorrenza da: ?      a      scadenza da:      a
rata scad,da: 1- 1-2006 a 31-12-2006  disdetta da: ?      a
rg,f,cassa da:      a      tariffa da:      a
sinistro da:      a      liq,sinistro da:  a
-----
Tipo veicolo:      Massimali:          Inc/furto:  Sospesa:
Prov.tariffa*:    Cod.cliente int,PRA:          Valuta:
-----
(rapida solo sui *)  NOR: $ Aggiungo nsc,in OR ?; N Maschera 1 su 1 in OR
TUTTO OK?

```


Se non ci sono altri dati da inserire battere **INVIO** rispondere **S a Tutto Ok?**

A questo punto il programma ricerca in archivio tutte le polizze che hanno una scadenza nel periodo indicato.

Trovate le polizze il programma ci avverte con un messaggio: **Operazione terminata, vado ai tabulati?** a questo punto se abbiamo bisogno di visualizzare le polizze sotto forma di tabulato rispondiamo **S** alla domanda



Rispondendo **S** dobbiamo scegliere il tipo di **ordinamento** che ci interessa e la sigla tabulato che ci interessa stampare.
 Per quanto riguarda il formato di stampa in appendice sono riportate le informazioni che vengono stampate su ogni tipo di tabulato disponibile.



Supponiamo di voler un tabulato che ci mostri le polizze ordinate per rata in scadenza e oltre al premio lordo vengano elencate anche le provvigioni attive, allora scriveremo a **sigla tabulato : CATT**

```

Programma per tabulati polizze e sinistri-----
Terminal di selezione: 80 data: 23- 1-2006
n,di polizze selezionate: 13
n,di posizioni: 16

Ordinamento per:
gr,rami: M cod,anagr: M none: M protoc: M n, polizza: M rata in scad: $
commenti: M data sinistro: M num,sinistro: M


Sigla tabulato: CATT Servono i sinistri: ]
TAB1 TAB2 TAB3 TAB4 TABR TBV1 TBV4 TABU MESE ANNO AMNT NUOU SOST RUBR
CATT CATA CATP AUUI MPPA MPPT DISD
n,righe per foglio: 60 carta: L
  
```

ed ecco il risultato:


Comp.	Ramo	Mun.pol.	prot/subprt	cod.cl.	None	r	dt sc.	gr.	pr.lordo	provvigioni	
6ENERA	UITA	9076513	4874	1	3058	A	12-02-2006	?	24600,00	2832,00	
6ENERA	UITA	321613	4875	1	1172	PANTALEO FIORELLA\$UIA	A	17-02-2006	?	30750,00	3540,00
6ENERA	UITA	9076519	4876	1	3059		A	03-03-2006	?	24989,74	2876,87
6ENERA	UITA	9076520	4877	1	3060		A	03-03-2006	?	24989,74	2876,87
6ENERA	CZ	20935657	4908	1	1991		A	07-03-2006	?	11850,00	1242,93
6ENERA	UITA	9076535	5117	1	1266	MALLAMACI GIOVANNI\$UI	A	31-03-2006	?	5330,00	613,60
6ENERA	UITA	9076536	5145	1	3210		A	31-03-2006	?	11003,37	1267,55
6ENERA	CZ	20936565	5257	1	1991		A	12-06-2006	?	28450,00	2984,09
6ENERA	NAL	540A4595	4507	1	2888		\$	23-06-2006	?	4920,00	628,36
6ENERA	NAL	540A4409	2855	1	1385	PROVA INSERIMENTO NU	A	30-11-2006	?	9115,50	1164,20
6ENERA	NAL	540A4595	4507	1	2888		\$	23-12-2006	?	4920,00	628,36
(CATT)											
Totali :									180918,35	20654,83	
Posizioni totali: 16 listate: 16 tempo: 0: 0: 2											
Uado ?											

Nel riquadro **unità di stampa**: possiamo scegliere:

- **T** per la stampa a video
- **S** per stampare sulla stampante collegata al proprio PC o in rete e condivisa dal proprio PC
- **Nome stampante** per stampare su stampante collegata direttamente al server UNIX



La scelta **S** presuppone che nella schermata di partenza sia stato indicato il tipo di stampante giusto.





A tipo di stampante possiamo indicare :


- 2 per stampante ad aghi EPSON compatibile

- 3 per stampanti ad aghi HONEYWELL
- 4 per stampati HP

Possiamo cambiare o controllare il tipo di stampante dall'opzione 4 del menu Varie del menu generale



Oppure dal menu contabilità **opzione 19**




Occorre inoltre controllare che in Telnet sia stata selezionata la stampante giusta

Procedere come segue:

Cliccare con il tasto destro del mouse sul disegno in alto a sinistra e scegliere **Emulator Menus, File, Print Setup**




Nel riquadro Printer scegliere la stampante.




Effettuata la scelta premere OK

Se invece vogliamo avere le polizze selezionate sotto forma di tabulato modificabile, allora alla domanda Operazione terminata, **vado ai tabulati?** rispondiamo **N** . Si ritorna così al menu archivio dove possiamo scegliere l'opzione **12 – Modifica polizze da ricerca effettuata (Op.7)**



Scegliere l'ordinamento



battere **INVIO** e sullo schermo apparirà il tabulato in versione modificabile delle polizze appena selezionate

Da	1 a	16 , totali 16			
Prot/subpr	Munr,	polizza	C,cli	Nome	Data riscd
556	8	964860986	222	SAPA BOLZEN	1- 1-2006
3214	4	64116482	1959		4- 1-2006
4874	1	9076513	3058		12- 2-2006
4875	1	321613	1172	PANTALEO FIORELLA	17- 2-2006
4876	1	9076519	3059		3- 3-2006
4877	1	9076520	3060		3- 3-2006
4908	1	20935657	1991		7- 3-2006
5117	1	9076535	1266	MALLAMACI GIOVANNI	31- 3-2006
5145	1	9076536	3210		31- 3-2006
5257	1	20935655	1991		12- 6-2006
4507	1	54084595	2888		23- 6-2006
2451	4	64114255	1574		27- 6-2006
3214	4	64116482	1959		4- 7-2006
2855	1	54084409	1385	PROVA INSEWERIMENTO	30-11-2006
4507	1	54084595	2888		23-12-2006
2451	4	64114255	1574		27-12-2006

con **S** selezioniamo; si passa allora ad un menu con tutte le possibili opzioni che possiamo fare sulla polizza selezionata.

Protocollo:	556 / 8	Comp:	GENERA	Ramo:	IMC	N.pol:	964860986
C.cliente:	222	N.pol.sost:	949991258	N.pol.pro:			
Nome:	SAPA BOLZEN \$\$\$	Comenti:	MONTE PEGNI				
Ueic:	Targa	Marca:					
Tipo operazione: █							
Archivio	2 - Correzione dati polizza esistente						
	3 - Emissione polizza a partire dai dati di polizza esistente (appendici, sostituzioni etc.)						
	4 - Inserimento/modifica polizze in delega						
	5 - Inserimento/modifica sinistri						
	6 - Lista/stampa polizze, polizze in delega e sinistri						
BCAuto	7 - Correzione dati polizza esistente BCAuto						
	8 - Emissione modifica polizza esistente BCAuto						
	9 - Sospensione polizza						
	10 - Riattivazione polizza						
	11 - Preparazione e stampa moduli e carte verdi						
Quie	12 - Incasso polizza interattivo						
	13 - Incasso polizza automatico						

Appendice

Tabulati disponibili

nome tabulato	descrizione	B=base O=opzionale
ACPA	mostra le polizze con accordi particolari	O
ARC1	Mostra la schermata completa per ogni polizza	B
AVV1 AVV3 AVV4	Stampano lettera personalizzata per gruppo ramo; selezionano le polizze del gruppo unificando il premio per le polizze capofila	O
AVVC	lettera unica per cliente; deve essere ordinata per cod.anagrafico	O
AVVI	avvisi di scadenza su cartolina; uno per polizza selezionata e solo per le schede che hanno invio corrispondenza SI; effettua il controllo su uso domicilio	B
CATC	intesta il carico titolo alla agenzia deleg.; mostra sola le capofile	B
CATM	mostra le provv.attive divise tra incasso e acquisto	B
CATP	intesta il tabulato al produttore; mostra le provvizioni passive, la ricerca deve essere fatta per produttore.	B
CATT	mostra le provv.attive totali	B
CATV	mostra i premi netti per tutti i rami	B
CCON	stampa i conti correnti; uno per polizza selezionata e solo per le schede che hanno invio corrispondenza SI; effettua il controllo su uso domicilio	O
CLFO	mostra le classi di merito e alla fine conteggia il numero di polizze per ogni classe	O
FOCA	mostra il numero dell'ultimo foglio cassa in cui è comparsa la polizza e la data	O
FURT	chiede il range del valore furto per poi mostrare le polizze	O
GLOB	stesse elaborazioni di TBR4 ma con maschera diversa	O
INDC	tabulato per l'indicizzazione	O
INFU	premi netti Rcauto	O
LIAN	lista una sola volta cod.clienti uguali ordinamento per cod.cliente	O
MULT	tabulato che mostra i pacchetti multirischio	O
NAPO	stampa solo polizze gr 4 prov.tariffazione NA	O
NTLE	mostra prod e gruppo sia dell'archivio che dell'anagrafica	O
NUOV	mostra solo i nuovi contratti	B
RCAU	come TBR4	O
RUBR	stampa dati anagrafici, indirizzo e telefoni; ordinare per cod.anagrafico	
SERV	mostra per le temporanee il premio alla firma	O
SIN1	ordinare i sinistri per numero di sinistro in modo che il sinistro venga una sola volta	O
SOST	mostra solo le sostituzioni	B
SSIN E SINC	tabulato per i sinistri con maschera di selezione	O

STAT	riporta la diff.tra attive e passive	O
TAB1	gr.rami 1	B
TAB2	gr.rami 2	B
TAB3	gr.rami 3	B
TAB4	gr.rmai 4	B
TABA	come TAB1	O
TABC	come TAB3	O
TABR	tabulato unico	B
TABU	tabulato unico	B
TAFO	tabulato unico per tutti i gr.rami su 132 colonne carattere compresso scrive cose diverse a seconda del gr.rami solo su stampante	O
TASI	riporta il totale di tutti gli importi che riguardano i sinistri listati nel tabulato	O
TBR1	tabulato per gr.rami 1 2 3	B
TBR4	tabulato per gr. rami 4	B
TBV1	tabulato per gr. rami 1 2 3	B
TBV4	tabulato per gr. rami 4	B
VALF	mostra i dati INC e FURTO	O
VENT	mostra il premio Rcauto senza SSN	O